Nicols®

Le tourisme fluvial par excellence

QUATTRO®

Bienvenue à bord du QUATTRO®

Sommaire Nicols Quattro®

2 à 9	Aménagements extérieurs,
10 à 16	Aménagements intérieurs,
17 à 19	Teintes extérieures, sellerie et garnissages intérieurs,
20 à 23	Plans, caractéristiques & motorisation.



Avec ses «oreilles» au design original, le Quattro est à l'écoute de votre bien-être.

Disposant d'une longueur idéale, le Quattro® est le fruit d'une longue réflexion. Sa taille à été pensée pour offrir le meilleur compromis entre la vie extérieure et intérieure dans un confort maximum. Son gabarit lui donne une grande aisance dans les manœuvres, et en fait un bateau parfaitement adapté à la navigation sur nos eaux intérieures européennes.



Particularité des bateaux Nicols : la terrasse avant intégrée dans le pont.

Privilégier votre confort sans rien négliger sur la sécurité.

Une baie coulissante en trois parties permet d'augmenter considérablement l'espace de vie arrière et de profiter pleinement du grand air. Le pare-brise avant dispose lui aussi de 2 grandes baies coulissantes pour une meilleure aération.

Les portillons latéraux droit et gauche intégrés dans l'épaisseur de la coque et du pont s'ouvrent à hauteur de plancher, la montée et la descente du bateau s'en trouvent grandement facilité.

2 grands rangements droit et gauche sont intégrés dans les escaliers menant à l'avant. Les mains courantes et les filières inox bien réparties sur tout le bateau permettent une circulation en toute sécurité.

Vivre à l'extérieur du Quattro®



Le Quattro® dispose d'un taud de soleil rétractable permettant aux amateurs de soleil de profiter pleinement de la grande trerrasse arrière. L'accès sécurisé au pilotage supérieur se fait aisément par l'escalier intégré au cockpit.

Une échelle de bain repliable aux larges marchepieds antidérapants permet un accès facile et stable pour la baignade.

Les 2 hublots de pont circulaires en verre Sécurit® teintés s'ouvrent intégralement pour une meilleure circulation de l'air et de la lumière.

Le Quattro® dispose d'un taud de soleil rigide en option.

Une douchette extérieure eau chaude / eau froide, facilement accessible ravira les amateurs de baignade.

2 petites cellules photovoltaïques permettent d'aérer 24 heures sur 24 les salles d'eau limitant ainsi le risque de condensation.

Le Quattro® en navigation

Pour que naviguer reste un plaisir, nous avons mis tout en œuvre pour vous faciliter navigation et manœuvres. Un pont avec des espaces de circulation généreux et sécurisés, un antidérapant efficace, des mains courantes judicieusement placées…

Sondeur posé Furuno FCV 620 écran 6" en option.

GPS posé Garmin 720S écran tactile en option.

Le pilotage extérieur est un vrai régal avec son siège biplace basculant

Le puit à mouillage d'une bonne capacité permet de stocker ancre et ligne de mouillage.

2 phares puissants intégrés de chaque côté de la coque sont une aide précieuse pour les manœuvres à la nuit tombante.

Vos manœuvres seront grandement facilitées grâce au propulseur* d'étrave intégré à l'avant de la coque (*en option).

Une main courante inox permet une circulation sécurisante sur les passavants, les feux de position bien protégés assurent votre sécurité en cas d'arrêt nocturne.

Le pilotage intérieur à été particulièrement soigné : visibilité sur 360°, assise haute et confortable, instrumentation claire et précise pour un confort de navigation optimal.

Convivialité, chaleur…
le bonheur d'un intérieur avec vue à 360°

Pratique et accessible ces mots prennent tout leur sens dans l'ensemble cuisine.

Les équipements cuisine très confortables ont été pensés pour de longs séjours à bord avec un vaste plan de travail, une plaque de cuisson 4 feux et four, un frigo 220 litres avec bloc de congélation, une télévision avec support orientable et lecteur DVD intégré, une radio CD...

Un espace de vie malin et astucieux

La table du séjour est rétractable devenant un couchage double d'appoint.

Le séjour grâce à sa très grande surface vitrée baigne dans une grande clarté naturelle et offre une vue sur 360°.

Des aménagements pensés et accessibles à tout instant

Doté d'une bonne capacité, le frigo avec sa partie congélation vous permet de stocker nourriture et boisson pour quelques jours.

Le Quattro® dispose en suffisance de grands rangements fonctionnels, votre vaisselle et vos ustensiles y trouveront bonne place.

La poubelle à ouverture automatique est idéalement située lorsque l'on cuisine ou l'on déjeune.

Vivre à l'intérieur du QUATTRO®

Composé d'une cabine avec lit double, le bateau est idéal pour 2 couples, ou 1 couple et 2 enfants. Sa capacité d'accueil maximale est de 6 personnes à bord, en utilisant le vaste séjour en espace couchage (table et banquette transformables en lit double).

Vous apprécierez largement le confort de la grande salle d'eau équipée d'une cabine douche à portes circulaires coulissantes.

Teintes extérieures,
sellerie et garnissages intérieurs.

Plans & informations techniques

Teintes extérieures

• Teinte RAL 7032

• Teinte RAL 7014

• Teinte RAL 5013

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées comme références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible sur demande.

Sellerie et garnissages intérieurs.

Revêtements de sol

• Renzo Brown

• Walnut Dark

• Walnut Medium

• Walnut Blond

Sellerie tissu

• Chocolat noir

• Gris taupe

• Beige

• Ecru

Voilages

• Chocolat

• Gris Beige

• Ecru

Placage des éléments de menuiserie

• Frêne de Tourraine

• Noyer de Bourgogne

• Calvados Sardoine

Sellerie simili cuir

• Chocolat

• Gris Souris

• Seigle

• Dune

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées comme références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible sur demande.











Caractéristiques

Longueur hors tout :	10,85 m
Largeur hors tout :	3,80 m
Tirant d'eau :	0,65 m
Tirant d'air :	2,75 m
Poids à vide :	5.500 Kgs

Quand le Quattro® se met à nu

Les points forts du modèle quattro

01 - Baie coulissante arrière
02 - Terrasse avant moulée dans le pont
03 - Terrasse arrière de plain-pied
04 - Séjour vue panoramique avec banquette transformable en lit double
05 - Poste de pilotage intérieur
06 - Cuisine équipée grand confort (réfrigérateur 220 litres avec bloc congélation), réchaud 4 feux , four
07 - Chambre avec lit double 140x190 avec accès salle de bains
08 - Chambre avec lit double 140x195 transformable en 2 lits simples
09 - Salle de bains avec WC électriques, cabine de douche et lavabo
10 - Salle de bains avec WC électriques, douche et lavabo
11 - Portillons arrières d'accès latéraux
12 - Escalier fixe d'accès au double pilotage
13 - Double pilotage escamotable
14 - Taud de soleil
15 - Echelle de bain
16 - Douchette de pont

Informations techniques équipements standard

EQUIPEMENT EXTERIEUR
- 1 taud de soleil
- Moustiquaire sur hublots de chambre
- 1 douchette de pont accessible de la plate-forme arrière
- Tableau de bord de flying équipé d'un porte carte
- 2 luminaires extérieurs
- 1 échelle de bain
- 2 ventilateurs solaires
- 1 logement pour gaffe
- 2 portillons latéraux polyester
- 1 escalier fixe d'accès au flying-bridge

VITRAGES OUVERTURES
- 1 pare-brise en verre bombé sécurit 5 mm en 5 éléments dont 2 ouvrants
- Baies latérales du carré en verre sécurit 4 mm teinté vert et profil d'entourage en aluminium laqué
- Baie arrière coulissante 3 vantaux aluminium
- Hublots en verre pour les fixes et les ouvrants coloris vert
- 2 panneaux de pont rond teinté vert

SERVITUDES

Assèchement :
- 1 contacteur + 1 pompe de cale moteur
- 1 contacteur + 1 pompe de douche avant

Eau :
- Réservoir d'eau 750 litres dont 100 litres d'eau chaude
- Eau chaude et eau froide sous pression avec vase accumulateur
- Production d'eau chaude avec ballon échangeur calorifugé de 100 litres

Gaz :
- 2 coffres gaz auto videur avec détendeur- mélangeur-inverseur pour bouteilles de gaz de 13 kgs

Chauffage :
- 1 chauffage gaz à air pulsé Trumatic (4000 W)

Eclairage :
- Par plafonniers spots et halogènes 12 volts, allumage par va et vient

Energie :
- Prise de quai 220 volts

EQUIPEMENT INTERIEUR

Carré :
- 1 siège pilote biplace
- 1 banquette en C polyester transformable en lit double
- 1 table polyester réglable coloris beige
- 1 réfrigérateur-congélateur 220 litres électrique 220 volts
- 1 évier (120 x 60) 2 bacs + réchaud 4 feux avec allumage par piezzo électrique + égouttoir
- 1 meuble de cuisine en aggloméré mélaminé hydrofuge coloris merisier
- 1 four (alimentation gaz)
- 1 porte-poubelle automatique sous banquette siège pilote
- 1 porte coulissante arrière 3 vantaux
- Rangements divers
- 1 ensemble de baies coulissantes
- 1 pare-brise en verre bombé sécurit 5mm en 5 éléments dont 2 ouvrants
- 1 téléviseur couleur LCD avec lecteur DVD
- 1 radio CD – 2 HP

2 CHAMBRES :
- 1 lit double environ 140 x 190 avec matelas mousse bultex épaisseur : 10 cm transformables en 2 lits simples
- Coffres de rangement sous literie
- Penderies
- Rangements
- 1 hublot ouvrant
- 1 panneau de pont rond ouvrant
- 1 accès direct salle d'eau et WC
- Rideaux tissu occultant traité scotchgard
- Lampes de chevet

2 SALLES D'EAU COMPRENANT :
- 1 robinet mélangeur avec douchette incorporée à jet réglable
- 1 lavabo polyester
- 1 meuble de rangement
- 1 miroir
- Patères
- 1 hublot coulissant avec film translucide sur vitrage
- 1 WC marin
- 1 aérateur solaire

MATERIAUX
- Polyester coloris blanc pour pont et flying-bridge
- Polyester coloris blanc et bande vert d'eau pour coque

Matériaux intérieurs :
- Cloisons : aggloméré mélaminé hydrofuge merisier
- Plafonds contre-moules en polyester coloris beige
- Salles d'eau monoblocs polyester coloris beige
- Revêtement de sol PVC acajou filets noirs
- Couples et structures de fond de coque : sapin de menuiserie et contre-plaqué CTBX 40 et 19 mm
- Matelas et assise de banquette en mousse bultex de 10 cm d'épaisseur revêtus de skaï

ACCASTILLAGE
- Main-courante en tube inox Ø 20 x 1.5
- 1 accès au flying-bridge par marches intégrées au pont
- 1 balcon avant en 2 parties avec tube intermédiaire et passage avant (inox Ø 23 x 1,5)
- 1 rambarde arrière avec 2 portillons ouvrants (inox Ø 23 x 1,5)
- 4 chandeliers simples et 2 renforcés
- 2 rangées de filières (inox gainé) à tribord et à bâbord
- 4 taquets de 250 (alu anodisé)
- 4 feux de navigation
- 1 projecteur de coque tribord et 1 bâbord
- 2 listons PVC noir fixés sur coque dont 1 au niveau de la liaison coque pont
- 2 supports de passerelle dans échancrure de portillons latéraux
- 1 passerelle aluminium
- 1 support à galet pour chaîne d'ancre
- 1 table polyester sur pied aluminium dans le cockpit avant
- 1 échelle de bain

MOTORISATION
- 1 moteur diesel 40 CV in-bord (ligne d'arbre) équipé d'un inverseur mécanique avec accouplement souple
- 1 batterie 100 AH (démarrage moteur)
- 2 batteries 115 AH (servitudes) à décharge lente
- 3 batteries 115 AH (réfrigérateur) à décharge lente
- 1 séparateur de charge 3 voies
- 2 boîtiers gaz mono levier (poste principal + auxiliaire)
- 1 direction hydraulique à 2 postes
- 1 compte-tours
- 1 jauge fuel
- 1 compteur horaire
- 1 double pilotage
- 1 réservoir de carburant offrant une capacité totale de 270 litres
- 1 indicateur d'angle de barre au poste principal et au poste flying-bridge

Le Nicols Quattro® vous est présenté dans ce document sous sa version standard, pour toutes autres configurations n'hésitez-pas à nous consulter.

NICOL'S YACHT - Groupe NADIA
Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET
RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL'S YACHT
au Capital de : 152 000 Euros
Tél. 02 41 56 46 56 - Fax : 02 41 56 46 47
e.mail : nicols@nicols.com Internet : www.nicols.com
e-mail : ventebateaux@nicols.com

Document non contractuel

Motorisations

VOLVO PENTA

nannidiesel energy in blue

QUATTRO®

Nicols®

Le tourisme fluvial par excellence

NICOL'S YACHT - Groupe NADIA
Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET
RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL'S YACHT au Capital de : 152 000 Euros
Tél. 02 41 56 46 56 - Fax : 02 41 56 46 47
e.mail : nicols@nicols.com / ventebateaux@nicols.com
Internet : www.nicols.com

Création Graphique Bleu Com' Cèdre - 02 41 56 08 73 - Cholet - RCS ANGERS 437 855 083 000 14 - Février 2011 - Crédit photo : J.J. Bernier - Lamotte - Gerry McAvaney / Canals & Rivers Magazine