Nicols®

Le tourisme fluvial par excellence

SIXTO®

Bienvenue à bord du SIXTO®

Sommaire Nicols Sixto®

2 à 9	Aménagements extérieurs,
10 à 19	Aménagements intérieurs,
20 à 23	Teintes extérieures, sellerie et garnissages intérieurs,
24 à 27	Plans, caractéristiques & motorisation.

Nicols
SIXTO

Privilégier votre confort sans rien négliger sur la sécurité.

Une baie coulissante en trois parties permet d'augmenter considérablement l'espace de vie arrière et de profiter pleinement du grand air. Le pare-brise avant dispose lui aussi de 2 grandes baies coulissantes bombées pour une meilleure aération.

Les portillons latéraux (exclusivité Nicols) droit et gauche intégrés dans l'épaisseur de la coque et du pont s'ouvrent à hauteur de plancher, la montée et la descente du bateau s'en trouvent grandement facilité.

Disposant d'une longueur idéale, le Sixto® est le fruit d'une longue réflexion. Sa taille à été pensée pour offrir le meilleur compromis entre la vie extérieure et intérieure dans un confort maximum. Son gabarit lui donne une grande aisance dans les manœuvres, et en fait un bateau parfaitement adapté à la navigation sur nos eaux intérieures européennes.

Vivre à l'extérieur du Sixto®

Nicols maîtrise la construction de ses bateaux jusqu'aux balcons inox et baies vitrées. C'est l'assurance à l'arrivée d'un produit de grande qualité.

Une douchette extérieure eau chaude / eau froide, facilement accessible ravira les amateurs de baignade.

Une échelle de bain repliable aux larges marchepieds antidérapants permet un accès facile et stable pour la baignade.

Le Sixto® dispose d'un taud de soleil rétractable permettant aux amateurs de soleil de profiter pleinement de la grande trerrasse arrière. L'accès sécurisé au pilotage supérieur se fait aisément par l'escalier intégré au cockpit.

◀Particularité des bateaux Nicols : la terrasse avant intégrée dans le pont.

Le Sixto® en navigation

Pour que naviguer reste un plaisir, nous avons mis tout en œuvre pour vous faciliter navigation et manœuvres. Un pont avec des espaces de circulation généreux et sécurisés, un antidérapant efficace, des mains courantes judicieusement placées…

Une main courante inox permet une circulation sécurisante sur les passavants, les feux de position bien protégés assurent votre sécurité en cas d'arrêt nocturne.

GPS posé Garmin 720S écran tactile en option.

Sondeur posé Furuno FCV 620 écran 6" en option.



Le pilotage extérieur est un vrai régal avec son siège biplace basculant offrant une vision au dessus de l'eau à 360°

Le puit à mouillage d'une bonne capacité permet de stocker ancre et ligne de mouillage.

2 phares puissants intégrés de chaque côté de la coque sont une aide précieuse pour les manœuvres à la nuit tombante.

Vos manœuvres seront grandement facilitées grâce au propulseur d'étrave intégré à l'avant de la coque.

Taud de soleil rigide en option.

Le pilotage intérieur a été particulièrement soigné : visibilité sur 360°, assise haute et confortable, instrumentation claire et précise pour un confort de navigation optimal.

Convivialité, chaleur…
le bonheur d'un intérieur avec vue à 360°

Pratique et accessible ces mots prennent tout leur sens dans l'ensemble cuisine.

Les équipements cuisine très confortables ont été pensés pour de longs séjours à bord avec un vaste plan de travail, une plaque de cuisson 4 feux et four, un frigo 220 litres avec bloc de congélation, une télévision avec support orientable et lecteur DVD intégré, une radio CD...

Des aménagements pensés et accessibles à tout instant

La table du séjour est rétractable devenant un couchage double d'appoint.

Le séjour grâce à sa très grande surface vitrée baigne dans une grande clarté naturelle et offre une vue sur 360°.

Vivre à l'intérieur du Sixto®

Doté d'une bonne capacité, le frigo avec sa partie congélation vous permet de stocker nourriture et boisson pour quelques jours.

Le Sixto® dispose en suffisance de grands rangements fonctionnels, votre vaisselle et vos ustensiles y trouveront bonne place.

Composé de 3 cabines avec lit double, le bateau est idéal pour 3 couples, ou 2 couples et 2 enfants. Sa capacité d'accueil maximale est de 8 personnes à bord, en utilisant le vaste séjour en espace couchage (table et banquette transformables en lit double).

Vous accédez à une vraie cabine propriétaire

Vous apprécierez largement l'indépendance de la salle d'eau avec sa porte coulissante équipée d'un lavabo, WC et douche.

Vous apprécierez aussi la penderie attenante à la salle d'eau ainsi que les très nombreux rangements et étagères.

2 hublots de pont circulaires teintés en matière translucide et incassable (remplaçant le verre) s'ouvrent intégralement pour une meilleure circulation de l'air et de la lumière dans votre cabine.

Un spacieux couloir dessert les 3 cabines et la grande salle de bain

Confort généreux, rangements nombreux et astucieux sont au rendez-vous

Vous apprécierez la salle de bain spacieuse avec lavabo et WC, sa grande douche dotée de 2 parois circulaires coulissantes teintées et agrémentée d'un sèche-serviette chauffant.

Teintes extérieures, sellerie et garnissages intérieurs.

Plans & informations techniques

Teintes extérieures

• Teinte RAL 1019

• Teinte RAL 7032

• Teinte RAL 5013

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées comme références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible sur demande. Les décorations intérieures et extérieures ainsi que les équipements divers peuvent être modifiés sans préavis.

Sellerie et garnissages intérieurs.

Revêtements de sol

■ Renzo Brown

■ Walnut Blond

● Walnut Medium

● Oceana True

Placage des éléments de menuiserie

● Chêne de Ferrare clair

● Calvados Sardoine

Sellerie tissu

■ Chocolat noir

■ Gris taupe

■ Beige

■ Ecru

Sellerie simili cuir


■ Chocolat

■ Gris Souris

■ Seigle

● Dune

Voilages


■ Chocolat

■ Gris Beige

■ Ecru

● Gris

● De série

■ En option

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées comme références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible sur demande. Les décorations intérieures et extérieures ainsi que les équipements divers peuvent être modifiés sans préavis.











Caractéristiques

Longueur hors tout :	13,50 m
Largeur hors tout :	3,80 m
Tirant d'eau :	0,65 m
Tirant d'air :	2,75 m
Poids à vide :	7.200 Kgs

Quand le Sixto® se met à nu



Les points forts du modèle Sixto

01 - Baie coulissante arrière
02 - Terrasse avant moulée dans le pont
03 - Terrasse arrière de plain-pied
04 - Séjour vue panoramique avec banquette transformable en lit double
05 - Poste de pilotage intérieur
06 - Cuisine équipée grand confort (réfrigérateur 220 litres avec bloc congélation), réchaud 4 feux , four
07 - Cabine avec lit double 140 x 190 avec accès salle de bains
08 - Cabine avec lit double 140 x 195
09 - Cabine avec lit double 140 x 190 transformable en 2 lits simples
10 - Salle de bains avec WC électriques, cabine de douche et lavabo
11 - Salle de bains avec WC électriques, douche et lavabo
12 - Portillons arrières d'accès latéraux
13 - Escalier fixe d'accès au double pilotage
14 - Double pilotage escamotable
15 - Taud de soleil
16 - Echelle de bain
17 - Douchette de pont

Informations techniques équipements standard

EQUIPEMENT EXTERIEUR
- 1 taud de soleil
- Moustiquaire sur hublots de cabine
- 1 douchette de pont accessible de la plate-forme arrière
- Tableau de bord de flying équipé d'un porte carte
- 2 luminaires extérieurs
- 1 échelle de bain
- 2 ventilateurs solaires
- 1 logement pour gaffe
- 2 portillons latéraux polyester
- 1 escalier fixe d'accès au flying-bridge

VITRAGES OUVERTURES
- 1 pare-brise en verre bombé sécurit 5 mm en 5 éléments dont 2 ouvrants
- Baies latérales du carré en verre sécurit 4 mm teinté vert et profil d'entourage en aluminium laqué
- Baie arrière coulissante 3 vantaux aluminium
- Hublots en verre pour les fixes et les ouvrants coloris vert
- 2 panneaux de ponts ronds teintés verts

SERVITUDES

Assèchement :
- 1 contacteur + 1 pompe de cale moteur
- 1 contacteur + 1 pompe de douche avant

Eau :
- Réservoir d'eau 1000 litres dont 100 litres d'eau chaude
- Eau chaude et eau froide sous pression avec vase accumulateur
- Production d'eau chaude avec ballon échangeur calorifugé de 100 litres

Gaz :
- 2 coffres gaz auto videur avec détendeur- mélangeur-inverseur pour bouteilles de gaz de 13 kgs

Chauffage :
- 2 chauffages gaz à air pulsé Trumatic (4000 W)

Eclairage :
- Par plafonniers spots et halogènes 12 volts, allumage par va et vient

Energie :
- Prise de quai 220 volts

EQUIPEMENT INTERIEUR

Carré :
- 1 siège pilote biplace
- 1 banquette en C polyester transformable en lit double
- 1 table polyester coloris beige
- 1 réfrigérateur-congélateur 220 litres électrique 220 volts
- 1 évier (120 x 60) 2 bacs + réchaud 4 feux avec allumage par piezzo électrique + égouttoir
- 1 meuble de cuisine en aggloméré mélaminé hydrofuge
- 1 four (alimentation gaz)
- 1 porte-poubelle automatique sous banquette siège pilote
- 1 porte coulissante arrière 3 vantaux
- Rangements divers
- 1 ensemble de baies coulissantes
- 1 pare-brise en verre bombé sécurit 5mm en 5 éléments dont 2 ouvrants
- 1 téléviseur couleur LCD avec lecteur DVD
- 1 radio CD – 2 HP

1 CABINE PROPRIETAIRE :
- 1 lit double environ 140 x 190 avec matelas mousse bultex épaisseur : 10 cm
- Coffres de rangement sous literie
- 1 Penderie
- Rangements
- 2 hublots latéraux ouvrants coulissants
- 2 panneaux de pont ronds ouvrants
- 1 salle d'eau et WC privatifs avec accès direct
- Rideaux tissu occultant traité scotchgard
- Lampes de chevet
- 1 petit bureau / coiffeuse avec rangements

1 SALLE D'EAU PRIVATIVE :
- 1 robinet mélangeur avec douchette incorporée à jet réglable
- 1 lavabo polyester
- 1 meuble de rangement
- 1 miroir
- Patères
- 1 hublot coulissant avec film translucide sur vitrage
- 1 WC marin électrique
- 1 aérateur solaire

2 CABINES COMPRENANT :
- 1 lit double environ 140 x 190 avec matelas mousse bultex épaisseur : 10 cm (transformables en 2 lits simples pour la cabine tribord)
- Coffres de rangement sous literie
- 1 Penderie par cabine
- Rangements
- 1 hublot latéral ouvrant coulissant par cabine
- Rideaux tissu occultant traité scotchgard
- Lampes de chevet

1 GRANDE SALLE D'EAU :
- 1 grande cabine douche indépendante avec robinet de douche mélangeur
- 1 robinet mélangeur
- 1 lavabo polyester
- 1 meuble de rangement
- 1 miroir
- Patères
- 1 hublot coulissant avec film translucide sur vitrage
- 1 WC marin électrique
- 1 aérateur solaire

MATERIAUX STANDARDS
- Polyester coloris blanc pour pont et flying-bridge
- Polyester coloris blanc et bande vert d'eau pour coque

Matériaux intérieurs :
- Cloisons : aggloméré mélaminé hydrofuge merisier
- Plafonds contre-moules en polyester coloris beige
- Salles d'eau monoblocs polyester coloris beige
- Revêtement de sol PVC acajou filets noirs
- Couples et structures de fond de coque : sapin de menuiserie et contre-plaqué CTBX 40 et 19 mm
- Matelas et assise de banquette en mousse bultex de 10 cm d'épaisseur revêtus de skaï

ACCASTILLAGE
- Main-courante en tube inox Ø 20 x 1.5
- 1 accès au flying-bridge par marches intégrées au pont
- 1 balcon avant en 2 parties avec tube intermédiaire et passage avant (inox Ø 23 x 1,5)
- 1 rambarde arrière avec 2 portillons ouvrants (inox Ø 23 x 1,5)
- 4 chandeliers simples et 2 renforcés
- 2 rangées de filières (inox gainé) à tribord et à bâbord
- 4 taquets de 250 (alu anodisé)
- 4 feux de navigation
- 1 projecteur de coque tribord et 1 bâbord
- 2 listons PVC noir fixés sur coque dont 1 au niveau de la liaison coque pont
- 2 supports de passerelle dans échancrure de portillons latéraux
- 1 passerelle aluminium
- 1 support à galet pour chaîne d'ancre
- 1 table polyester sur pied aluminium dans le cockpit avant
- 1 échelle de bain

MOTORISATION
- Moteur diesel 50 CV in-bord (ligne d'arbre) équipé d'un inverseur hydraulique avec accouplement souple
- 1 batterie 100 AH (démarrage moteur)
- 2 batteries 115 AH (servitudes) à décharge lente
- 3 batteries 115 AH (réfrigérateur) à décharge lente
- 1 séparateur de charge 3 voies
- 2 boîtiers gaz mono levier (poste principal + auxiliaire)
- 1 direction hydraulique à 2 postes
- 1 compte-tours
- 1 jauge fuel
- 1 compteur horaire
- 1 double pilotage
- 1 réservoir de carburant offrant une capacité totale de 270 litres
- 1 indicateur d'angle de barre au poste principal et au poste flying-bridge

Le Nicols Sixto® vous est présenté dans ce document sous sa version standard, pour toutes autres configurations n'hésitez-pas à nous consulter.

NICOL'S YACHT - Groupe NADIA
Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET
RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL'S YACHT
au Capital de : 152 000 Euros
Tél. 02 41 56 46 56 - Fax : 02 41 56 46 47
e.mail : nicols@nicols.com Internet : www.nicols.com
e-mail : ventebateaux@nicols.com

Document non contractuel

Pour un confort de navigation exceptionnel

Une passerelle très accessible en cas de besoin est logée sous le capot du grand coffre arrière où sont logés les batteries et le timon.

L'accès au moteur se fait facilement par soulèvement du plancher de la terrasse extérieure, l'espace disponible permet un entretien aisé.

Nicols fait confiance à

nanni diesel
energy in blue

SIXTO®

Nicols®

Le tourisme fluvial par excellence

NICOL'S YACHT - Groupe NADIA
Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET
RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL'S YACHT au Capital de : 152 000 Euros
Tél. 02 41 56 46 56 - Fax : 02 41 56 46 47
e.mail : nicols@nicols.com / ventebateaux@nicols.com
Internet : www.nicols.com

Création Graphique Bleu Com' Cèdre - 02 41 56 08 73 - Cholet - RCS ANGERS 437 855 083 000 14 - Février 2012 - Crédit photo : J.J. Bernier

Nicols®

Le tourisme fluvial par excellence

SIXTO®